




## **SCHEDA TECNICA**

### **DISCHI ORO/NERO GR 2.400**



**SUPPORTO:** cartone teso base macero con copertine di pastalegno riciclato; non idoneo al contatto diretto con gli alimenti

**SUPERFICIE SUPERIORE:** plastificata, con film plastico poliestere oro metallizzato, corono 12 my idoneo al contatto diretto con alimenti.

**SUPERFICIE INFERIORE :** plastificata, con film plastico nero retro verniciato, idoneo al contatto diretto con gli alimenti.

**MISURE:** vedi tabella sottostante

**GRAMMATURA:** gr mq 2.400

**TOLLERANZA GRAMMATURA:** +/-5%

**TOLLERANZA DIMENSIONI:** +/-2%

**TOLLERANZA Q.TA' PER PACCO:** +/-5%



Misura	Confezioni
Ø 16	10 kg
Ø 18	10 kg
Ø 20	10 kg
Ø 22	10 kg
Ø 24	10 kg
Ø 26	10 kg
Ø 28	10 kg
Ø 30	10 kg
Ø 32	10 kg
Ø 34	10 kg
Ø 36	10 kg
Ø 38	10 kg
Ø 40	10 kg
Ø 42	10 kg
Ø 44	10 kg
Ø 46	10 kg
Ø 48	10 kg
Ø 50	10 kg

**E' conforme alla seguente legislazione:**

- Reg. CE 1935/2004;
- Reg. UE 10/2011;
- D.M.21/03/73 succ. agg. e mod.
- D.P.R. 777/1982 succ. agg. e mod.
- Reg. CE 2023/2006

**NORME PER L'USO:**

- 1) Il contatto con l'alimento è consentito solo ed esclusivamente sulla superficie Plastificata.
- 2) L'idoneità al contatto è garantita alle seguenti condizioni peggiorative: 40° per 10gg ad eccezione degli alimenti acidi per i quali è prevista la condizione peggiorativa di 40° per 5gg.
- 3) L'utilizzatore in sede commerciale o industriale è tenuto ad accertare la conformità del prodotto alle norme vigenti di competenza e l'idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.
- 4) Non utilizzare utensili abrasivi.

**STOCCAGGIO:** conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, esposizione indiretta alla luce del sole.

**INFORMAZIONI PER LO SMALTIMENTO:** il rifiuto deve essere gestito secondo le modalità di raccolta stabilite dal comune di residenza.

**REQUISITI PRESTAZIONALI:**

- 1) Il prodotto è idoneo all'impiego a basse temperature.
- 2) Il prodotto **NON** è idoneo all'impiego in forno a microonde.
- 3) Il prodotto è idoneo all'impiego in forno tradizionale unitamente al prodotto alla temperatura di 70°C per 2h e di 100°C per 15 minuti.

Faenza, 20/11/19

VICA SRL  
Amministratore  
*Patrizio Gise*