

“ Difesa dai Roditori ”

VARAT PASTA

Esca rodenticida pronta all'uso in pasta fresca - Per uso non professionale

Registrazione Ministeriale: (PT14) - Aut. n. IT/2013/00235/AUT

Formulazione: Pasta

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:
Brodifacoum 0.0050 g
Denatonio Benzoato 0.0010 g

Caratteristiche:

VARAT® PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base della sostanza attiva anticoagulante Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una "pasta fresca" attrattiva per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non crea sospetti agli altri componenti della popolazione dei roditori.

VARAT® PASTA contiene una sostanza amaricante volta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

VARAT® PASTA **per uso non professionale** può essere usato all'interno ed intorno ad abitazioni, cantine, garage, ripostigli e giardini di proprietà.

Modalità d'impiego:

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere impiegato conformemente ai dosaggi sotto riportati. Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed utilizzare guanti appropriati. Le confezioni interne predosate devono essere manipolate con le dovute precauzioni e poste nell'apposito contenitore secondo il dosaggio riportato. Le esche devono essere utilizzate esclusivamente in contenitori appropriati a prova di manomissione e debitamente marcati, disponibili in commercio, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione della specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Osservare l'area di infestazione e porre i contenitori che includono l'esca presso le tane, lungo i loro percorsi e nei posti di maggior presenza.

Le dosi consigliate sono:

Topolino domestico: 2 esche (40 g) x 100 mq

Ratto grigio: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq

Ratto nero: 3-5 esche (60-100 g) x 100 mq

Controllare settimanalmente le esche nei contenitori, sostituire quelle consumate. Effettuare operazioni di controllo ad intervalli frequenti e rimuovere i roditori morti ed eliminarli secondo le norme previste. Non gettare le carcasse nei rifiuti o nelle discariche. Utilizzare guanti adatti per la manipolazione degli animali morti. Non riutilizzare la confezione erosa e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. Il prodotto non è destinato ad un uso permanente, organizzare trattamenti che durino al massimo 6 settimane. Alla fine del trattamento togliere i contenitori ed eliminare le esche rimaste secondo le norme vigenti. Leggere attentamente le istruzioni contenute in etichetta.

Avvertenze:

I contenitori devono essere posizionati in modo sicuro, al fine di massimizzare il rischio di manomissione e di ingestione accidentale dell'esca da parte di bambini o di animali non bersaglio. Accertarsi sempre che i contenitori siano fissati in maniera adeguata e che le esche non possano essere trascinate via dai roditori. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. Non utilizzare in

Biocida



agricoltura. In caso di contaminazione lavare accuratamente le mani con sapone e acqua abbondante. Non riutilizzare la confezione vuota e non disperderla nell'ambiente ma eliminarla in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione consultare un **Centro Antiveneni**. Il prodotto può essere pericoloso se ingerito da animali domestici o altri animali non bersaglio. In caso di ingestione accertata occorre indurre il vomito. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario mostrandogli il contenitore o l'etichetta.

Unità di vendita:

Busta 200 g (Bustina pasta fresca da 20 g)

Busta 500 g (Bustina pasta fresca da 20 g)

Note:

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

