



POLYCARD Spa

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili

Via delle Macine,6
T +39 075 8098000
E info@polycart.eu

06081 Palazzo di Assisi (PG)
F +39 075 8039433
W www.polycart.eu

P.IVA/C.F. 00479410540
Cap. Soc. € 310.000,00 i.v.

Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540
REA PG-113085



CODICE ARTICOLO	PRODOTTO	FORMATO
BBN 0010 N	SACCO NU	360+170+170x1100 – 20 MY

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Prodotto compostabile conforme alla UNI EN ISO 13432, certificati "Ok Compost" con licenza S0267, interamente realizzati in **Mater-Bi®** (lic.nr.006).

PERSONALIZZAZIONE

L'utilizzo di masterbatch, additivi e/o inchiostri è conforme alla norma UNI EN ISO 13432

CONTATTO ALIMENTARE

Il prodotto non è idoneo al contatto con alimenti.

REACH – CLP

Il prodotto è un "articolo" ai sensi del REACH (art. 3) quindi non soggetto all'emissione di schede di sicurezza.

SMALTIMENTO PRODOTTO

Il prodotto deve essere smaltito insieme alla frazione organica dell'RSU (7). Non disperdere nell'ambiente!

		METODO	UNITA'	MEDIA	Δ
IDENTIFICATIVE					
	Densità	Fornitore	g/cm³	1,28	±3%
	Spessore	ISO 4591	µm	20,0	±5%
	Peso sacco	Interno	g	12,5	±5%
	Grammatura	UNI 8516	g/m²	25,6	±5%
FORMATO					
	L ₁ + l ₂ + l ₂ x H ₁	UNI 11415	mm	360+170+170x1100	±10
PRESTAZIONI					
	Deformazione (MD/TD)	ISO 572-3	%	210 / 443	±10%
	Sforzo a rottura (MD/TD)	ISO 572-3	MPa	30 / 24	±10%
	Lacerazione (MD/TD)	ASTM D1922	N/mm	124 / 80	±10%
	Resistenza alla Compressione	ASTM D5748	N	12	±10%
	Allungamento in compressione	ASTM D5748	mm	47	±10%
	Resistenza all'impatto	ASTM D1709	q	270	±10%



NOTE

Tutte le informazioni sono fornite a titolo di semplice indicazione generale e non possono essere intese quali assunzione di garanzia da parte di Polycart S.p.A. Tutte le prestazioni sono riferite allo spessore nominale di 18 μm. L'utilizzatore finale è sempre responsabile dell'idoneità all'uso a cui intende destinare il prodotto e la sua compatibilità con i propri processi produttivi. Maggiori dettagli sono riportati nelle specifiche di vendita Polycart, richiedibili via mail all'ufficio qualità all'indirizzo quality@polycart.eu. Per maggiori informazioni contattare Polycart all'indirizzo info@polycart.eu.



POLYCART Spa

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili

Via delle Macine,6
T +39 075 8098000
E info@polycart.eu

P.IVA/C.F. 00479410540
Cap. Soc. € 310.000,00 i.v.


06081 Palazzo di Assisi (PG)
F +39 075 8039433
W www.polycart.eu

Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540
REA PG-113085



CODICE ARTICOLO	PRODOTTO	FORMATO
BBN 0010 N	SACCO NU	360+170+170x1100 – 20 MY

INFORMAZIONI LOGISTICHE



IMBALLO E PALLETIZZAZIONE

PEZZI PER SCATOLA: 200 pz – protetti da liner in polietilene

SCATOLA: 235 x 340 x 147 mm – COD 51

PALLET: EPAL – altezza totale 1130 mm

PALLETIZZAZIONE: 10 scatole x 6 strati

SMALTIMENTO IMBALLAGGI

BANCALE IN LEGNO = FOR 50

SCATOLE E FOGLI DI CARTONE = PAP 20

ANGOLARI DI CARTONE = PAP 21

ESTENSIBILE = LDPE 4

LINER INTERNO = HDPE 2

STOCCAGGIO

Tenere il materiale lontano da fonti di calore ed in luogo asciutto. Da consumarsi preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione. Per dettagli consultare le Specifiche di Vendita.

NOTE

* Il valore include l'altezza del pallet. L'altezza può subire delle variazioni a seconda dell'altezza del pallet



POLYCART Spa

Produzione e stampa di film speciali in materie plastiche e biodegradabili

Via delle Macine,6
T +39 075 8098000
E info@polycart.eu

06081 Palazzo di Assisi (PG)
F +39 075 8039433
W www.polycart.eu

P.IVA/C.F. 00479410540
Cap. Soc. € 310.000,00 i.v.

Reg. Imp. di Perugia N°:00479410540
REA PG-113085



CODICE ARTICOLO	PRODOTTO	FORMATO
BBN 0010 N	SACCO NU	360+170+170x1100 – 20 MY

NOTE

* Il valore include l'altezza del pallet. L'altezza può subire delle variazioni a seconda dell'altezza del pallet