

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEI MATERIALI E DEGLI OGGETTI DESTINATI A  
VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI**

Con la presente si dichiara che i prodotti fornitoVi:

**Coperchi piani accoppiati cartone/alluminio**

**SONO CONFORMI**

alla seguente legislazione comunitaria CE :

- Regolamento 1935 del 27/10/2004/CE;
- Regolamento 2023 del 22/12/2006 e relativi emendamenti;
- Regolamento 94/62 e relativi emendamenti 2004/12/EC; 2002/95/CE RohS ( US-CONEG);
- Regolamento 2003/89 allegato III Bis
- Regolamento REACH 1907/2006

ed alla seguente legislazione Italiana:

- Decreto Ministeriale N°76 del 18/04/2007
- D.M. 21/03/1973 e relativi emendamenti
- D.L. N°22 del 05/02/1997 art. 43
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- EN 601 e EN 602: 2004 (applicabile solo per i prodotti in alluminio)

**2** Il materiale sopra citato è fabbricato con Alluminio in lega Sgrassato e prelubrificato.

*norme tecniche di riferimento*

Composizione chimica in accordo alla norma tecnica EN 602: 2004 (applicabile solo per i prodotti in alluminio) ;

Il Laminato di alluminio e sue leghe è prodotto in conformità alla Linea Guida UNI 11360

**CONTITAL S.r.l.**

Per la produzione di contenitori o coperchi in alluminio e sue leghe nudo, è utilizzato come “coadiuvante tecnologico un olio conforme a quanto prescritto nel DM 76 del 18/04/2007

(Art. 4 paragrafo 2) e come indicato nella Linea Guida UNI 11360- 05/2010 “Per la produzione del foglio semisottile destinato alla produzione di vaschette e coperchi per alimenti”.

Il lubrificante non contiene OGM e sostanze potenzialmente allergeniche (allegato III bis della direttiva 2003/89).

**3** I coperchi in alluminio nudo accoppiato con carta possono essere utilizzati per il confezionamento dell'alimento ai sensi del DM 76/2007, con il lato alluminio a contatto con l'alimento:

- contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;
- contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
- contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV del regolamento DM 76/2007): prodotti di cacao e cioccolato, caffè, spezie ed erbe infusionali, zucchero, cereali e prodotti derivati, paste alimentari non fresche, prodotti della panetteria, legumi secchi e prodotti derivati, frutta secca, funghi secchi, ortaggi essiccati, prodotti della confetteria, prodotti da forno fin a condizione che la farcitura non sia a diretto contatto con l'alluminio;

- non idoneo al contatto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati;

nelle condizioni di prova di seguito indicate

Tipo forno: TRADIZIONALE

Temperatura 175°C

Tempo 1 ora

il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni nelle legislazioni citate.

Per la cottura in forno:

Tradizionale alla temperatura massima di 175° C (non utilizzare a diretto contatto con fiamme libere o resistenze elettriche).

Microonde alla potenza massima per 15 minuti (solo per i forni ove indicato dal costruttore)

**CONTITAL S.r.l.**

4 Il materiale non contiene sostanze sottoposte a restrizioni Regolamento REACH 1907/2006

5 Questa dichiarazione è redatta in conformità alla legislazione sopra citata ed è destinata a: PIERI GROUP S.r.l.

6 L'utilizzazione in sede industriale o commerciale del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti di competenza nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

7 Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui interverranno cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

8 Altre annotazioni:

Le condizioni ideali di conservazione dei prodotti di cui al punto 1, previo utilizzo, sono di 15/20°C, in luogo asciutto, mettere al riparo dagli agenti atmosferici .

**Pignataro Maggiore, 05/02/2021**

**CONTITAL SRL**

**Assicurazione Qualità**



**CONTITAL S.r.l.**