



# Artigian Carta

CURA E INNOVAZIONE  
NEL PACKAGING ALIMENTARE

## SCHEDA TECNICA

# DISCO 2400



linea  
**B&G**  
BLACKANDGOLD

Rev.1.1 del 20/09/2021

Pag. 1 di 3


# B08

### DATI TECNICI

**Descrizione:** Disco Black & Gold - 2400 gr.

**Materiali:** Cartoncino riciclato + film poliestere 12 µm. Oro da un lato e nero dall'altro.

**Rivestimenti e strati:** Film PET 12 µm. Oro - Nero.



Film oro  
Cartoncino riciclato  
Cartoncino riciclato  
Cartoncino riciclato  
Film nero



**Tipo di stampa:** ASSENTE

### DATI GENERICI ARTICOLO

Codice Articolo	Codice EAN	Dimensioni (mm)			g / m <sup>2</sup>	g / cad.	Pz. a conf.	Peso netto conf. (kg)
		larg.	lung.	Ø				
D18ON-2400	8019307007539	-	-	180	2540	65,00	-	10,00
D20ON-2400	8019307007553	-	-	200	2540	80,00	-	10,00
D22ON-2400	8019307007577	-	-	220	2540	97,00	-	10,00
D24ON-2400	8019307007591	-	-	240	2540	115,00	-	10,00
D26ON-2400	8019307007614	-	-	260	2540	135,00	-	10,00
D28ON-2400	8019307007638	-	-	280	2540	156,00	-	10,00
D30ON-2400	8019307007652	-	-	300	2540	180,00	-	10,00
D32ON-2400	8019307007676	-	-	320	2540	204,00	-	10,00
D34ON-2400	8019307007690	-	-	340	2540	231,00	-	10,00
D36ON-2400	8019307007713	-	-	360	2540	259,00	-	10,00
D38ON-2400	8019307007737	-	-	380	2540	288,00	-	10,00
D40ON-2400	8019307007751	-	-	400	2540	319,00	-	10,00

**Annotazioni:** Pesì e grammature possono subire variazioni del ± 5 %

### Ecosostenibilità



Livello B  
(Aticelca® 501)



Il marchio della gestione forestale responsabile

Il prodotto certificato FSC® è disponibile su richiesta

### Smaltimento



Verifica le disposizioni del tuo Comune

**IMBALLO PRODOTTO**

**B08**

**Tipologia imballo:** Polietilene termoretrato a chiusura integrale\*\*

**Tipologia confezionamento sottoimballo:** assente


**PALLETTIZZAZIONE**

Codice articolo	Misure conf. (mm)			Conf. / fila	Nr. file	Confezioni / pallet	h pallet (cm)
	b	p	h				
D18ON-2400	180	360	255	12	4	48	117
D20ON-2400	200	400	215	12	5	60	123
D22ON-2400	220	440	165	10	6	60	114
D24ON-2400	240	240	285	15	3	45	101
D26ON-2400	260	260	260	14	4	56	119
D28ON-2400	280	280	215	11	5	55	123
D30ON-2400	300	300	195	11	5	55	113
D32ON-2400	320	320	165	8	6	48	114
D34ON-2400	340	340	140	7	7	49	113
D36ON-2400	260	260	125	6	8	48	115
D38ON-2400	380	380	120	6	9	54	123
D40ON-2400	400	400	100	6	10	60	115

**Descrizione etichetta:**

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

**EPAL: a rendere**



**Norme per l'uso:** 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi - 3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

**Conformità alimentare:** **SI**  
Vedi dichiarazione di conformità

**Stoccaggio e trasporto:** 1. Temperatura max. 40 ° C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità - 3. Esposizione indiretta alla luce solare

**Fascia CONAI:** **A**

**Indicazioni per lo smaltimento degli imballi:**

\*\* riciclabile con la plastica



**Verifica le disposizioni del tuo Comune**

## Nel caso di prodotto stampato a caldo sul bordo

"Al fine di veicolare fino all'utente le indicazioni necessarie per il corretto utilizzo del prodotto, Artigiancarta appone su ciascuna confezione di prodotti l'indicazione grafica a fianco riportata. In particolare il prodotto alimentare va riposto nell'area individuata con la lettera "X", evitando di mettere l'alimento medesimo a contatto con l'area di stampa ("logo")."

"La circonferenza tratteggiata che delimita l'area interna è solo rappresentativa"



**Artigiancarta srl**

Via Marconi, 61  
52031 Anghiari (AR) - Italy  
T. +39 0575 789977  
F. +39 0575 789978  
[info@artigiancarta.net](mailto:info@artigiancarta.net)  
[www.artigiancarta.net](http://www.artigiancarta.net)



Organizzazione con Sistema di gestione qualità certificato  
UNI EN ISO 9001:2015 da CSI Spa



Il marchio della  
gestione forestale  
responsabile

Solo i prodotti  
che sono  
identificati  
come tali  
all'interno  
di questo  
documento  
sono certificati  
FSC®



Questa azienda adotta

N.B.: Artigiancarta si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche ai propri prodotti e di aggiornare le relative schede.

Rev.1.1 del 20/09/2021

Pag. 3 di 3