

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Descrizione: STRISCE Black & Gold a formato

Description: Black&Gold strips

Materiali: Cartoncino riciclato + film poliestere 12 µm. Oro da un lato e nero dall'altro.

Materials: Recycled board + polyester film 12 µm. black and gold

Rivestimenti e strati: Film PET 12 µm. Oro - Nero.

Coatings and layers: Polyester film 12 µm. Black & Gold



Film oro
Cartoncino riciclato
Film nero
Gold film
Card board
Black film



Tipo di stampa: ASSENTE

Type of printing: ABSENT

DATI GENERICI ARTICOLO / ITEM INFORMATION

Codice Articolo Item code	Codice EAN Bar code	Dimensioni / Size			g / m ²	g / cad.	Pz. a conf. Pcs/Pack	Peso netto conf. (kg) Pack weight
		larg. (mm)	lung. (mm)	Ø				
STO350	8019307015510	30	500	-	610	9,20	-	10,00
STO450	8019307016517	40	500	-	0	0,00	-	10,00
STO470	8019307016715	40	700	-	0	17,10	-	10,00
STO4100	8019307017019	40	1000	-	0	0,00	-	10,00
STO550	8019307017514	50	500	-	0	15,30	-	10,00
STO570	8019307017712	50	700	-	0	21,40	-	10,00
STO5100	8019307018108	50	1000	-	0	0,00	-	10,00
STO6100	8019307019105	60	1000	-	0	0,00	-	10,00
STO7100	8019307020101	70	1000	-	0	0,00	-	10,00

N.B.: Per tagli dedicati non cambiano le caratteristiche di grammatura e materiali

N.B.: Per tagli dedicati non cambia il peso imballo

STBO4	8019307015145	40	125000	-	0	-	-	3,10
STBO7	8019307015176	70	125000	-	0	-	-	5,35

SMALTIMENTO / DISPOSAL



Verifica le disposizioni
del tuo Comune
(Only Italy)

Annotazioni: Pesì e grammature possono subire variazioni del $\pm 5\%$

Annotations: Weight and grammage may vary by $\pm 5\%$



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Condizioni di utilizzo:

Terms of use:



Potenza
Power
-

Tempo
Time
-



Temperatura
Temperature
<100°C

Tempo
Time
15 min.



Temperatura
Temperature
-20°C

Tempo
Time
20 gg

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ / DECLARATIONS OF COMPLIANCE

Conformità alimentare: **SI**
Food compliance: **YES**

NORMATIVE / FOOD REGULATION

Reg. 1935/2004/CE

Reg. 1895/2005/CE

Reg. 2023/2006/CE

Reg. 10/2011/UE

DM 21/03/1973

DPR 777/82

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY



Livello B
(Aticelca® 501)
(Only Italy)



Il marchio della gestione forestale responsabile

Il prodotto certificato FSC® è disponibile su richiesta

The product FSC® certified it's available on request

Fascia CONAI:
(Only Italy)

A

IMBALLO PRODOTTO / TYPE OF PACKAGING

Tipologia imballo: Polietilene termoretratto a chiusura integrale**
External packaging: Polyethylene shrinkwrap**

Tipologia confezionamento sottoimballo: assente
Internal packaging: absent


PALLETIZZAZIONE / PALLETIZATION

Codice Articolo Item code	Misure conf. (mm) / Carton size			Conf./fila Packs/Layer	Nr. file Layers	Conf./pallet Packs/pallet	h pallet (cm)
	b	p	h				
STO350	180	505	150	6	7	42	105
STO450	200	505	145	7	7	49	102
STO470	200	710	100	6	10	60	100
STO4100	200	1010	70	4	15	60	105
STO550	200	505	140	8	7	56	98
STO570	200	710	90	6	12	72	108
STO5100	200	1010	65	4	16	64	104
STO6100	180	1010	60	4	17	68	102
STO7100	210	1010	55	4	19	76	105
STBO4	370	370	40	6	26	156	104
STBO7	375	375	70	6	15	90	105

Descrizione etichetta:

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

Item code - EAN-13 code - Production batch - Product certification



Norme per l'uso: 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi -
3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

Rules for use: 1. Open at time of use - 2. do not use abrasive tools or machinery - 3. Store in a clean and hygienic area

Stoccaggio e trasporto: 1. Temperatura max. 40 ° C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità -
3. Esposizione indiretta alla luce solare

Storage and transport: 1. Max temperature 40°C - 2. Environment in normal ventilation with low humidity - 3. Indirect exposure to sunlight

Indicazioni per lo smaltimento degli imballi: ** riciclabile con la plastica

How to dispose of the packaging: ** recyclable with plastic



Verifica le disposizioni del tuo Comune