

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Contenitori in cartoncino avana kraft di pura cellulosa trattati all'interno con polietilene (PE). Disponibili in 5 misure con coperchio in cartoncino avana trattato con PE.

Idonei a contenere cibi sia caldi che freddi.

✓ Confezione interna: busta in plastica con etichetta a colori

✓ Confezione esterna: scatola in cartone

Avana kraft pure cellulose containers with polyethylene (PE) inner coating. Available in 5 sizes with avana cardboard lid (PE coated). Suitable for hot or cold foodstuff.

✓ Inner packaging: plastic bag with label

✓ Outer packaging: carton

CODICI DI RIORDINO / RE-ORDER ITEM CODES

HL-S8CPK	contenitore / container 225ml/8oz	Ø9 cm x 6,6 h cm
HL-S12CPK	contenitore / container 350ml/12oz	Ø9 x 8,7 h cm
HL-S16CPK	contenitore / container 450ml/16oz	Ø9,8 x 10,2 h cm
HL-S26CPK	contenitore / container 750ml/16oz	Ø11 x 11,7 h cm
HL-S32CPK	contenitore / container 900ml/32oz	Ø11,6 x 13 h cm
HL-S12PLK	coperchio in cartoncino per / cardboard lid for HL-S8CPK, HL-S12CPK	Ø9 x 1,5 h cm
HL-S16PLK	coperchio in cartoncino per / cardboard lid for HL-S16CPK	Ø10 x 1,5 h cm
HL-S2632L	coperchio in cartoncino per / cardboard lid for HL-S26CPK, HL-S32CPK	Ø12 x 1,5 h cm

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING

HL-S8CPK	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25pcs	0,245kg imballo/pkg: 3g	0,0019m ³	Ø9x31h cm	8014631004889
CARTONE / CARTON	500pcs (20cf/bags)	5,2kg	0,057 m ³	39x45x33h cm	8014631004896
PALLET / PALLET	20crt 4/5	124 kg	1,72 m ³	80x120x180h cm	--
HL-S12CPK	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25pcs	0,300 kg	0,0021 m ³	Ø9x34h cm	8014631004902
CARTONE / CARTON	500pcs (20cf/bags)	6,250 kg	0,062 m ³	38,5x46x35,5h cm	8014631004919
PALLET / PALLET	20crt 4/5	145 kg	1,92 m ³	80x120x200h cm	--
HL-S16CPK	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25pcs	0,315 kg	0,025 m ³	Ø10x33h cm	8014631004360
CARTONE / CARTON	500pcs (20cf/bags)	7,3 kg	0,073 m ³	41,5x50,5x35h cm	8014631004377
PALLET / PALLET	20crt TI/HI:4/5	166 kg	1,82 m ³	80x120x190h cm	--
HL-S26CPK	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25pcs	0,425 kg	0,0050 m ³	Ø11x38 h cm	8014631004926
CARTONE / CARTON	500pcs (20cf/bags)	9,650 kg	0,099 m ³	25x61x65h cm	8014631004933
PALLET / PALLET	12crt TI/HI:6/2	136 kg	1,39 m ³	80x120x145h cm	--


tolleranza su pesi, lunghezze, volumi: +/- 5% - weight, length, volume tolerance: +/-5%

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI / AVAILABLE PACKAGING

HL-S32CPK	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25 pcs	0,500 kg	0,005 m ³	Ø12x44 h cm	8014631004940
CARTONE / CARTON	500 pcs (20cf/bags)	11,1 kg	0,118 m ³	26x60x76 h cm	8014631004957
PALLET / PALLET	12 crt TI/HI:6/2	152 m ³	1,60 m ³	80x120x167 h cm	--
HL-S12PLK	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25 pcs	0,196kg imballo/pkg: 4g	0,0019m ³	Ø9x30 h cm	8014631004964
CARTONE / CARTON	500 pcs (20cf/bags)	4,580kg imballo/pkg: 780g	0,064m ³	21x61x50,5 h cm	8014631004971
PALLET / PALLET	24 crt TI/HI:8/3	130 kg	1,60 m ³	80x120x167h cm	--
HL-S16PLK	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25 pcs	0,230 kg imballo/pkg: 4g	0,0025 m ³	Ø10x33 h cm	8014631004384
CARTONE / CARTON	500 pcs (20cf/bags)	5,200 kg imballo/pkg: 810g	0,079 m ³	22,5x65x54,5 h cm	8014631004391
PALLET / PALLET	15crt TI/HI:5/3	98 kg	1,70 m ³	80x120x178 h cm	--
HL-S2632L	QUANTITÀ / QUANTITÀ	PESO / WEIGHT	VOLUME / VOLUME	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CODICE EAN / EAN CODE
CONFEZIONE / BAG	25 pcs	0,300 kg	0,0037 m ³	Ø12x33 h cm	8014631004988
CARTONE / CARTON	500 pcs (20cf/bags)	7,5kg	0,11m ³	26x66x64h cm	8014631004995
PALLET / PALLET	12crt TI/HI:4/3	110kg	1,98m ³	80x120x207h cm	--

tolleranza su pesi, lunghezze, volumi: +/- 5% - weight, length, volume tolerance: +/-5%

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS	Il cartoncino kraft trattato con polietilene è resistente e impermeabile, resistente al calore fino a 100° C (dato indicativo). Realizzati con carta di pura cellulosa Cardboard coated with polyethylene is strong and waterproof, heat resistant up to 100°C (indicatively). Made with pure cellulose	
NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMS AND STANDARDS	Reg. CE 1935/04	Contatto alimentare Suitable for food use
	Reg. CE 10/2011	Materiali e oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs
	Reg. CE 2023/2006	Buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari Good manufacturing practice for materials and articles intended to come into contact with food
PITTOGRAMMI PICTOGRAMS		Per alimenti Suitable for food use
MADE IN	Cina China	
IMPORTATO DA IMPORTED BY	Paperlynen Pal Caps srl	

INFORMAZIONI GENERALI / GENERAL INFORMATION

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE INSTRUCTIONS FOR STORAGE	Proteggere dalla luce solare diretta e conservare in luogo fresco e asciutto, in ambienti privi di odori e lontano da fonti di calore. Teme l'umidità Protect from direct sunlight and store in a cool, dry and odorless place, far from heat sources. Protect from humidity	
SMALTIMENTO DISPOSAL	Smaltire in accordo alla vigente normativa Dispose in accordance with current legislation	
USO IMPROPRIO IMPROPER USE	Il fabbricante non è responsabile in caso di uso improprio del prodotto. Il prodotto è monouso, ed è quindi destinato ad uso singolo. Qualunque responsabilità del fabbricante decade immediatamente in caso di uso ripetuto del prodotto The manufacturer is not responsible in case of improper use of the product. The product is disposable, and it's intended for single use. Any responsibility of the manufacturer terminates immediately in case of multiple use of the product	