



ArtigianCarta

Fatti per fare la differenza

SCHEDA TECNICA
SCATOLA MONOPORZIONE
Triangolo

DATA SHEET
SINGLE PORTION BOX
Triangle

Rev.0.0 del 08/03/2024

H14

1/3

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Descrizione: Scatola monoporzione triangolo





Description: Triangle single portion box

Materiali: Cartoncino kraft + Film polietilene LDPE 13g/m²
Cartoncino riciclato + Film polietilene LDPE 13g/m² + stampa flessografica

Materials: Kraft board + polyester film 13g/m²
Recycled board + polyester film 13g/m² + transparent film

Rivestimenti e strati:

Coatings and layers:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Cartoncino riciclato Film polietilene LDPE 13g/m ² Recycled board Polyethylene film LDPE 13g/m ² | 2 |  | Film trasparente Cartoncino riciclato Film polietilene LDPE 13g/m ² Transparent film Printed recycled board Polyethylene film LDPE 13g/m ² |
| 3 |  | Cartoncino kraft Film polietilene LDPE 13g/m ² Kraft board Polyethylene film LDPE 13g/m ² | 4 |  | Cartoncino riciclato stampato Film polietilene LDPE 13g/m ² Printed recycled board Polyethylene film LDPE 13g/m ² |



Tipo di stampa: 1, 2, 3 Assente

Type of printing: 1, 2, 3 Absent

4 Stampa 1 colore

4 Print 1 colour


Colori disponibili

| FONDO ¹ | | FONDO ² | | FONDO ³ | FONDO ⁴ | |
|--------------------|---------------|---------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Bianco naturale | Natural White | Bianco plastificato | Laminated White | Ecolife | Ramage Nero | Ramage Black |
| | | | | | Avorio | Ivory |

DATI GENERICI ARTICOLO / ITEM INFORMATION

| Codice Articolo Item code | Codice EAN Bar code | Dimensioni / Size | | | g / m ² | g / cad. | Pz. a conf. Pcs/Pack | Peso netto conf. (kg) Pack weight |
|------------------------------|------------------------|-------------------|------------|-----|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | larg. (mm) | lung. (mm) | h | | | | |
| PTG1015M | | 100 | 100 | 150 | 350 | 28,00 | 100 | 2,80 |

SMALTIMENTO / DISPOSAL



Verifica le disposizioni del tuo Comune (Only Italy)

Annotazioni: Pesì e grammature possono subire variazioni del ± 5 %




Annotations: Weight and grammage may vary by ± 5 %



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Condizioni di utilizzo:

Terms of use:

| | | | | | |
|---|---|--|---------------|----------------------------|------------------|
|  |  |  | | | |
| Potenza Power | Tempo Time | Temperatura Temperature | Tempo Time | Temperatura Temperature | Tempo Time |
| | | | | Come alimento | Come alimento |

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ / DECLARATIONS OF COMPLIANCE

Conformità alimentare: **SI**
Food compliance: **YES**

NORMATIVE / FOOD REGULATION

Reg. 1935/2004/CE

Reg. 1895/2005/CE

Reg. 2023/2006/CE

Reg. 10/2011/UE

DM 21/03/1973

DPR 777/82

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY



Livello A
(Aticelca® 501)
(Only Italy)

Fascia CONAI:
(Only Italy)

A



IMBALLO PRODOTTO / TYPE OF PACKAGING

Tipologia imballo: Scatola in ondulato avana con stampa generica 1 colore***External packaging:** Boxed***Tipologia confezionamento sottoimballo:** Polietilene termoretrato a chiusura integrale****Internal packaging:** Polyethylene shrinkwrap**

PALLETIZZAZIONE / PALLETIZATION


| Codice Articolo Item code | Misure conf. (mm) / Carton size | | | Conf./fila Packs/Layer | Nr. file Layers | Conf./pallet Packs/pallet | h pallet (cm) |
|------------------------------|---------------------------------|-----|----|---------------------------|--------------------|------------------------------|---------------|
| | b | p | h | | | | |
| PTG1015M | 420 | 400 | 70 | - | - | 50 | 100 |

Descrizione etichetta:

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

Item code - EAN-13 code - Production batch - Product certification

EPAL: a rendere

**Norme per l'uso:** 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi - 3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo**Rules for use:** 1. Open at time of use - 2. do not use abrasive tools or machinery - 3. Store in a clean and hygienic area**Stoccaggio e trasporto:** 1. Temperatura max. 40 °C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità - 3. Esposizione indiretta alla luce solare**Storage and transport:** 1. Max temperature 40°C - 2. Environment in normal ventilation with low humidity - 3. Indirect exposure to sunlight**Indicazioni per lo smaltimento degli imballi:** * riciclabile con carta e cartone**How to dispose of the packaging:** * recyclable with paper

** riciclabile con la plastica

** recyclable with plastic



Verifica le disposizioni del tuo Comune



Solo i prodotti che sono identificati come tali all'interno di questo documento sono certificati FSC®

