



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Descrizione: STRISCE Panna & Cioccolato a formato


Description: Panna&Cioccolato strips

Materiali: Cartoncino riciclato + film poliestere 12 µm. Panna da un lato e Marrone dall'altro.

Materials: Recycled board + polyester film 12 µm.

Rivestimenti e strati: Film PET 12 µm. Panna - Cioccolato.

Coatings and layers: Polyester film 12 µm. Panna & Cioccolato



Film Panna
Cartoncino riciclato
Film Marrone

Panna film
Card board
Brown film



Tipo di stampa: ASSENTE

Type of printing: ABSENT

DATI GENERICI ARTICOLO / ITEM INFORMATION

Codice Articolo Item code	Codice EAN Bar code	Dimensioni / Size			g / m ²	g / cad.	Pz. a conf. Pcs/Pack	Peso netto conf. (kg) Pack weight
		larg. (mm)	lung. (mm)	Ø				
STBM350	8019307015565	30	500	-	610	9,20	-	10,00
STBM450	8019307016579	40	500	-	610	12,20	-	10,00
STBM470	8019307016777	40	700	-	610	17,10	-	10,00
STBM4100	8019307017071	40	1000	-	610	24,40	-	10,00
STBM550	8019307017569	50	500	-	610	15,30	-	10,00
STBM570	8019307017774	50	700	-	610	21,40	-	10,00
STBM5100	8019307018054	50	1000	-	610	30,50	-	10,00
STBM6100	8019307019037	60	1000	-	610	36,60	-	10,00
STBM7100	8019307019983	70	1000	-	610	42,70	-	10,00

N.B.: Per tagli dedicati non cambiano le caratteristiche di grammatura e materiali

N.B.: Per tagli dedicati non cambia il peso imballo

SMALTIMENTO / DISPOSAL



Verifica le disposizioni
del tuo Comune
(Only Italy)

Annotazioni: Pesì e grammature possono subire variazioni del ± 5 %

Annotations: Weight and grammage may vary by ± 5 %



INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Condizioni di utilizzo:

Terms of use:



Potenza Power	Tempo Time	Temperatura Temperature	Tempo Time	Temperatura Temperature	Tempo Time
-	-	<100°C	15 min.	-25°C	30 gg

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ / DECLARATIONS OF COMPLIANCE

Conformità alimentare: **SI**
Food compliance: **YES**

NORMATIVE / FOOD REGULATION

Reg. 1935/2004/CE

Reg. 1895/2005/CE

Reg. 2023/2006/CE

Reg. 10/2011/UE

DM 21/03/1973

DPR 777/82

ECOSOSTENIBILITÀ / ECO-SUSTAINABILITY



Livello B
(Aticelca® 501)
(Only Italy)



Il marchio della
gestione forestale
responsabile

Il prodotto
certificato FSC®
è disponibile
su richiesta

The product FSC® certified
it's available on request

Fascia CONAI:
(Only Italy)

A



IMBALLO PRODOTTO / TYPE OF PACKAGING

Tipologia imballo: Polietilene termoretrato a chiusura integrale**

External packaging: Polyethylene shrinkwrap**

Tipologia confezionamento sottoimballo: assente

Internal packaging: absent

PALLETIZZAZIONE / PALLETIZATION


Codice Articolo Item code	Misure conf. (mm) / Carton size			Conf./fila Packs/Layer	Nr. file Layers	Conf./pallet Packs/pallet	h pallet (cm)
	b	p	h				
STBM350	180	505	150	6	7	42	120
STBM450	200	505	145	7	7	49	117
STBM470	200	710	100	6	10	60	115
STBM4100	200	1010	70	4	15	60	120
STBM550	200	505	140	8	7	56	113
STBM570	200	710	90	6	12	72	123
STBM5100	200	1010	65	4	16	64	119
STBM6100	180	1010	60	4	17	68	117
STBM7100	210	1010	55	4	19	76	120

Descrizione etichetta:

Codice articolo - Codice EAN-13 - Lotto produzione - Certificazioni del prodotto

Item code - EAN-13 code - Production batch - Product certification

EPAL: a rendere



Norme per l'uso: 1. Sballo al momento dell' uso - 2. Non usare utensili o macchinari abrasivi - 3. Ambiente non polveroso e batteriologicamente idoneo

Rules for use: 1. Open at time of use - 2. do not use abrasive tools or machinery - 3. Store in a clean and hygienic area

Stoccaggio e trasporto: 1. Temperatura max. 40 °C - 2. Ambiente in aerazione normale con bassa umidità - 3. Esposizione indiretta alla luce solare

Storage and transport: 1. Max temperature 40°C - 2. Environment in normal ventilation with low humidity - 3. Indirect exposure to sunlight

Indicazioni per lo smaltimento degli imballi: * riciclabile con carta e cartone

How to dispose of the packaging: ** recyclable with plastic



** riciclabile con la plastica

** recyclable with plastic



Verifica le disposizioni del tuo Comune



Solo i prodotti che sono identificati come tali all'interno di questo documento sono certificati FSC®

