

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
M.O.C.A. PROT.G.0038093/2017

IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO IV DEL REGOLAMENTO CE 10/2011

PROT.	16390	DATA	29/01/2018
--------------	--------------	-------------	-------------------

Con La presente si dichiara che gli articoli:

Prodotto	LINEA FRESHBOX – LINEA ERMETICBOX – LINEA SALADBOX
Materiale a contatto	OPS (POLISTIROLO BI-ORIENTATO)
Cliente	PIERI GROUP S.R.L. – VIA DELLE PESCHE,821 – 47522 CESENA (FC) P.IVA IT 03459870402--

Sono/è adatto/i al confezionamento degli alimenti a tutte le disposizioni legislative pertinenti, con particolare riferimento alla seguente legislazione comunitaria europea :

- Regolamento (CE) 1935/2004 e succ. agg.
- Regolamento (CE) 1895/2005 e succ. agg.
- Regolamento (CE) 2023/2006 e succ. agg.
- Regolamento (CE) 597/2008 e succ. agg.
- Regolamento (CE) 975/2009 e succ. agg.
- Regolamento (UE) 10/2011 e succ. agg.
- Direttiva (CE) 82/711, 85/572, 93/48, 97/48 e succ. agg.

ed alla seguente legislazione italiana :

- Decreto ministeriale 21/3/73 e succ. agg.
- DPR 777/82 e succ. agg.
- D.Lgs N°108 del 1992
- Decreto Ministeriale 23/04/2009

Si dichiara che:

La categoria dell'alimento prevede prove di migrazione globale eseguite nelle seguenti condizioni:

Simulante	A-B-D2(simulante sostitutivo Isottano)
Coppia tempo/Temperatura	10 GIORNI A 40°C
<i>Le prove sono state effettuate assumendo che 1 Kg di alimento venga in contatto con 6 dm2 di prodotto</i>	

L'imballo non contiene sostanze sottoposte a limiti di migrazione specifica:

CAS	DENOMINAZIONE
106-99-0	Butadiene

TERMOPLAST SRL

Amministrazione e stabilimento: Via Vecchia Lavorate, 9 - 84087 Sarno (Salerno) Italy

Sede Legale: Centro Direzionale Isola G/8 int.80 - 80143 Napoli - Italy

Tel (+39) 081.911032 \ 081.911033 Fax (+39) 081.950069 email: info@termoplast.com Internet: www.termoplast.com
 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. – Tribunale Nocera Inferiore n. 138 / 993 – CCIAA: SA212519 – Meccanografico: SA008449 - C.F. e P. IVA 02247870658

Nel materiale possono essere presenti sostanze regolate dal Reg. 1333/08/CE e 1334/08/CE (sostanze chiamate anche additivi "dual use"). Secondo dati sperimentali e/o calcoli teorici tali sostanze sono conformi a quanto disposto dall'art. 11 del Reg. 10/2011/CE comma 3, lettera a, b del DM 21 marzo 1973. L'elenco di seguito riportato è la risultante dei dati comunicati dai nostri fornitori di materie prime. L'utilizzatore del materiale destinato al contatto con gli alimenti ha la responsabilità di comunicare alla società scrivente eventuali restrizioni in ragione delle caratteristiche compositive (presenza di additivi ed aromi) del prodotto alimentare da confezionare.

Si dichiara che il suddetto materiale soddisfa il D.L. N° 152 del 03/04/2006 per quanto riguarda le disposizioni di recupero e riciclo rifiuti. Il packaging in oggetto è recuperabile secondo le seguenti forme: materia ed energia. Il packaging inoltre non contiene sostanze definite "SHVC" incluse e candidate ad esse nell'allegato XIV del regolamento (CE) N° 1907/2006 (REACH). Inoltre il materie fornitori è tecnologicamente idoneo per il confezionamento dei prodotti appartenenti alle classi merceologiche indicate nel D.M. 220 del 26/04/1993 e successive modifiche ed integrazione.

A supporto di quanto indicato, l'azienda dichiara di avere a disposizione del cliente e dell'Autorità competente: rapporti di prova effettuati sull'imballaggio finito, altra documentazione a supporto prevista ai sensi del Reg. UE 10/2011 e successivi aggiornamenti

Avvertenze:


Il manufatto **non può** essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno tradizionale

Il manufatto **non può** essere utilizzato, unitamente all'alimento, nel forno a microonde

L'utilizzatore del materiale indicato nella presente dichiarazione non esclude l'accertamento della sua conformità alle norme vigenti, nonché della idoneità tecnologica allo scopo cui è destinato.

Questa dichiarazione ha validità a partire dalla data riportata in calce e dovrà essere sostituita in presenza di cambiamenti sostanziali nella produzione del materiale in grado di mutare alcuni requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati sono modificati ed aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

All.:schede tecniche

Data	Luogo	Firma della Direzione Aziendale
29 GENNAIO 2018	SARNO	 TERMOPLAST s.r.l. Amministratore Unico (Gianmauro Russo)

TERMOPLAST SRL

Amministrazione e stabilimento: Via Vecchia Lavorate, 9 - 84087 Sarno (Salerno) Italy


Sede Legale: Centro Direzionale Isola G/8 int.80 - 80143 Napoli - Italy

Tel (+39) 081.911032 \ 081.911033 Fax (+39) 081.950069 email: info@termoplast.com Internet: www.termoplast.com
 Cap. Soc. € 500.000,00 i.v. - Tribunale Nocera Inferiore n. 138 / 993 - CCIAA: SA212519 - Meccanografico: SA008449 - C.F. e P. IVA 02247870658

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)		Data : 05 / 01 / 2018 Page : 1 / 1
--	--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	FRESHBOX OPS	Référence	CSF300CP
	trasparente coperchio unito piatto	MATERIALE	OPS

CARACTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	225	
Larghezza / Width (mm)	170	
Altezza / Height (mm)	30	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00014 3

CARACTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	17,1	19,0	20,9
Capacità / Volume (ml) -base-	/		/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80

Particolarità	
Alimentarietà (Food contact agreement)	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
Alimentarietà (Food contact agreement)	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count.per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	455*385*475	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	6
Peso netto crt / net weight crt in kg	5,70	N. pezzi per cartone / count per cardbox	300
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	6,70	Identificazione EAN busta	8 031475 000143


PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)		Altezza totale pedana / overall height (mm)	2375
Tipo / kind	bancale	Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	7500
Particolarità			

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 17 / 01 / 2018 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	FRESHBOX OPS trasparente coperchio unito piatto	Référence	CSF450CP
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	225	
Larghezza / Width (mm)	170	
Altezza / Height (mm)	50	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00015 0

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	20,7	23,0	25,3
Capacità / Volume (ml) -base-	/		/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80

Particolarità	
Alimentarietà (Food contact agreement)	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	455*370*445	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	4
Peso netto crt / net weight crt in kg	4,60	N. pezzi per cartone / count per cardbox	200
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	5,60	Identificazione EAN busta	8 031475 000150
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)		Altezza totale pedana / overall height (mm)	2525
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/streching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	5000
Particolarità			

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 08 / 01 / 2018 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	ERMETICBOX OPS trasparente con coperchio unito	Référence	G1000
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	200	
Larghezza / Width (mm)	165	
Altezza / Height (mm)	62	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00081 5

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	21,6	24,0	26,4
Capacità / Volume (ml) -base-	/	1000	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80
Particolarità			
Alimentarietà	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.		
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods		

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	520*340*405	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	4
Peso netto crt / net weight crt in kg	4,80	N. pezzi per cartone / count per cardbox	200
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	5,80	Identificazione EAN busta	8 031475 000815
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)	800*1200P	Altezza totale pedana / overall height (mm)	2175
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	5000
Particolarità	m3 0,077		

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 20 / 09 / 2017 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	ERMETICBOX OPS trasparente con coperchio unito	Référence	G1500
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	235	
Larghezza / Width (mm)	200	
Altezza / Height (mm)	65	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00082 2

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	31,5	35,0	38,5
Capacità / Volume (ml) -base-	/	1500	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80
Particolarità			
Alimentarietà	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.		
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods		

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	590*400*470	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	4
Peso netto crt / net weight crt in kg	7,00	N. pezzi per cartone / count per cardbox	200
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	8,00	Identificazione EAN busta	8 031475 000822
Particolarità			


PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)	800*1200P	Altezza totale pedana / overall height (mm)	2500
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	5000
Particolarità			

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 18 / 05 / 2017 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	ERMETICBOX OPS trasparente con coperchio unito	Référence	G2000
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative - contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	235	
Larghezza / Width (mm)	200	
Altezza / Height (mm)	75	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00090 7

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	* Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	37,8	42,0	46,2
Capacità / Volume (ml) -base-	/	2000	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80
Particolarità			
Alimentarietà	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.		
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods		

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	45
Lung x larg x Alt / length x width x height	590*400*470	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	4
Peso netto crt / net weight crt in kg	7,56	N. pezzi per cartone / count per cardbox	180
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	8,56	Identificazione EAN busta	8 031475 000907
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)	800*1200P	Altezza totale pedana / overall height (mm)	2500
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	4500
Particolarità			

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 04 / 01 / 2018 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	ERMETICBOX OPS	Référence	G250
	trasparente con coperchio unito	MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	150	
Larghezza / Width (mm)	110	
Altezza / Height (mm)	40	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00077 8

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	9,0	10,0	11,0
Capacità / Volume (ml) -base-	/	250	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80

Particolarità	
Alimentarietà	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	490*370*450	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	10
Peso netto crt / net weight crt in kg	5,00	N. pezzi per cartone / count per cardbox	500
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	6,00	Identificazione EAN busta	8 031475 000778
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)	800*1200	Altezza totale pedana / overall height (mm)	2400
Tipo / kind	EPAL	Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	12500
Particolarità	m3 0,087		

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 16 / 01 / 2018 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	ERMETICBOX OPS trasparente con coperchio unito	Référence	G375
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	160	
Larghezza / Width (mm)	125	
Altezza / Height (mm)	45	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00078 5

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	11,7	13,0	14,3
Capacità / Volume (ml) -base-	/	375	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80

Particolarità	
Alimentarietà	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	520*465*415	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	10
Peso netto crt / net weight crt in kg	6,50	N. pezzi per cartone / count per cardbox	500
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	7,50	Identificazione EAN busta	8 031475 000785
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)	800*1200P	Altezza totale pedana / overall height (mm)	2225
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/streching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	4	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	20
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	10000
Particolarità	m3 0,107		

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 05 / 01 / 2018 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	ERMETICBOX OPS trasparente con coperchio unito	Référence	G500
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative - contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)	170	
Larghezza / Width (mm)	135	
Altezza / Height (mm)	50	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		

Code barre : 08 031475 00079 2

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	13,5	15,0	16,5
Capacità / Volume (ml) -base-	/	500	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80

Particolarità	
Alimentarietà	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	480*345*445	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	6
Peso netto crt / net weight crt in kg	4,50	N. pezzi per cartone / count per cardbox	300
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	5,50	Identificazione EAN busta	8 031475 000792
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)	800*1200P	Altezza totale pedana / overall height (mm)	2375
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers.	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	7500
Particolarità	m3 0,079		

SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 23 / 11 / 2017 Page : 1 / 1
--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	ERMETICBOX OPS trasparente con coperchio unito	Référence	G750
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)			
Lunghezza / Length (mm)	185		
Larghezza / Width (mm)	150		
Altezza / Height (mm)	60		
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)			
Lunghezza / Length (mm)			
Larghezza / Width (mm)			
Altezza / Height (mm)			
			Code barre : 08 031475 00080 8

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	18,0	20,0	22,0
Capacità / Volume (ml) -base-	/	750	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80
Particolarità			
Alimentarietà	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.		
Food contact agreement	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods		

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref		N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	510*375*490	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	6
Peso netto crt / net weight crt in kg	6,00	N. pezzi per cartone / count per cardbox	300
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	7,00	Identificazione EAN busta	8 031475 000808
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)	800*1200P	Altezza totale pedana / overall height (mm)	2600
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/streching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	5	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	25
N. di strati / Nb of layers	5	N. di pezzi per pedana / count per pallet	7500
Particolarità	m3 0,100		


SCHEDA TECNICA PRODOTTI
 (TECHNICAL DATA SHEET)

Data : 24 / 10 / 2017

Page : 1 / 1

Descrizione Articolo	SALADBOX LID coperchio trasparente	Référence	SBC80100
		MATERIALE	OPS

CARATTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Diametro / Diam (mm)	187	
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)	10	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		Code barre : 08 031475 00110 2
Altezza / Height (mm)		

CARATTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	9,9	11,0	12,1
Capacità / Volume (ml) -base-	/	/	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80

Particolarità	
Alimentarietà (Food contact agreement)	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
Alimentarietà (Food contact agreement)	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref	Mono-Onda	N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	560*290*370	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	6
Peso netto crt / net weight crt in kg	3,30	N. pezzi per cartone / count per cardbox	300
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	4,30	Identificazione EAN	8 031475 001102
Particolarità			


PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)		Altezza totale pedana / overall height (mm)	2370
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per strato / Cardbox / layer	6	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	36
N. di strati / Nb of layers.	6	N. di pezzi per pedana / count per pallet	10800
Particolarità			

	SCHEDA TECNICA PRODOTTI (TECHNICAL DATA SHEET)	Data : 24 / 10 / 2017 Page : 1 / 1
--	--	---------------------------------------

Descrizione Articolo	SALADBOX BOWL Ciotola trasparente con coperchio separato	Référence SB1000
		MATERIALE OPS

CARACTERISTICHE DEL CONTENITORE (BOX CHARACTERISTICS)

Dimensioni esterne indicative -contenitore chiuso (Indicative external dimensions)		
Diametro / Diam (mm)	180	
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)	76	
Dimensioni interne indicative (Indicative internal dimensions)		
Lunghezza / Length (mm)		
Larghezza / Width (mm)		
Altezza / Height (mm)		Code barre : 08 031475 00106 5

CARACTERISTICHE FUNZIONALI (OPERATIONNAL CHARACTERISTICS)	VALORI (VALUES)		
	Mini	Nominal	Maxi
Peso / Weight (g)	12,6	14,0	15,4
Capacità / Volume (ml) -base-	/	/	/
Resistenza temperatura (°C)	-5	/	80

Particolarità	
Alimentarietà (Food contact agreement)	Il prodotto è conforme alla legislazione nazionale ed ai regolamenti CE applicabili. Le analisi sono eseguite seguendo i metodi ufficiali.
Alimentarietà (Food contact agreement)	The product comply in all respects with the provisions of any relevant national food legislation and any relevant EC regulations. The analysis shall be carried out according to the official methods

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Lo stoccaggio deve essere effettuato nelle migliori condizioni igieniche e tecniche al fine di garantire una buona conservazione dei contenitori, inoltre i contenitori vanno conservati nei loro imballi originali, in magazzini con una temperatura tra 10 e 30°C e con umidità relativa compresa tra 50 e 70%. Evitare esposizione diretta ai raggi solari ed a fonti di calore. Stoccaggi in condizioni differenti da quelle sopracitate e tempi di stoccaggio superiori ai 6 mesi possono alterare le caratteristiche del materiale. Il materiale viene garantito per 6 mesi dalla data di consegna, pur non escludendo la possibilità di utilizzo e conservazione di tutte le caratteristiche per un tempo superiore.

CARTONE (Cardbox)

Rif. Cartone / cardbox ref	Mono-onda	N. pezzi per busta / count per sleeve	50
Lung x larg x Alt / length x width x height	540*295*355	N. buste per cartone / nb sleeves per cardbox	6
Peso netto crt / net weight crt in kg	4,20	N. pezzi per cartone / count per cardbox	300
Peso lordo crt / gross weight crt in kg	5,20	Identificazione EAN busta	8 031475 001065
Particolarità			

PEDANE (Pallet)

Dimensioni (mm)		Altezza totale pedana / overall height (mm)	2280
Tipo / kind		Protezione pedana / pallet protection	film estensibile/stretching film
Cartoni per stratto / Cardbox / layer	6	N. di cartoni per pedana / cardbox per pallet	36
N. di stratti / Nb of layers.	6	N. di pezzi per pedana / count per pallet	10800
Particolarità			